Фото JCB 1CX

Технические характеристики JCB 1CX

С 2012 года экскаватор-погрузчик комплектуется контуром для подключения инструментов, рукоятью с механизмом телескопического удлинения (Extradig), системой контроля мощности (PMS) и кондиционером. Машина выпускается как на колесном, так и гусеничном ходу.

В таблице представлены технические характеристики экскаватора-погрузчика JCB 1CX.

	Модель на колесном ходу	Модель на гусеничном ходу
Эксплуатационная масса	3 158 кг	4 262 кг
Грузоподъемность	580-660 кг	665 кг
Максимальное давление гидросистемы при ручном управлении	207 бар	207 бар
Максимальное давление гидросистемы (EasyControl)	220 бар	220 бар

Емкость ковша	0,28 м^3	0,36 м^3
Производительность гидронасоса при 2 800 об/мин	45 л/мин	45 л/мин
Гидролиния ручного инструмента	20 л/мин	20 л/мин
Гидролиния ручного инструмента	138 бар	138 бар

Модель 1CX оборудована гидростатической трансмиссией Danfoss с полным сервоуправлением и многодисковыми тормозами ("мокрый" тип). Машина может разгоняться до 11 км/ч. Гидросистема экскаватора-погрузчика оснащена дополнительным насосом для навесного оборудования. Управление погрузчиком и КПП осуществляется сервоприводом. Опционно машину можно дооборудовать разводкой для работы с гидромолотом.
Кабина оператора, которая соответствует стандартам ROPS и FOPS, оснащена серводжойстиками на операторском кресле, ручным газом и педалью акселератора, функцией автовыравнивания и ремнем безопасности. По дополнительному заказу экскаватор-погрузчик может оборудоваться полностью застекленной кабиной, наружными зеркалами, плавающим положением ковша, дополнительным контуром экскаватора и ручного инструмента, быстросъемной кареткой экскаватора и др.

Фото JCB 1CX

Регламентные замены JCB 1CX

Регламентные замены от 250 до 1 000 моточасов для спецтехники JCB приведены ниже в таблице.

	ТО-250	ТО-500	ТО-750	ТО-1 000
Фильтр масляный	+	+	+	+
Фильтр топливный грубой очистки	+	+	+	+
Фильтр топливный тонкой очистки	+	+	+	+

Фильтр КПП		+		+
Фильтр гидравлической системы		+		+
Фильтр воздушный внешний				+
Фильтр воздушный внутренний				+
Масло моторное	+	+	+	+
Масло для заднего моста		+		+
Масло КПП				+
Масло в передний мост				+